

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
в Тосненском районе
Шоссе Барыбина, д. 33 а, г. Тосно, Ленинградская область, 187000, тел. /факс: 8(81361) 224-93
E-mail: toсно@47.rosпотреbnadzor.ru

Ленинградская область
г. Тосно

«11» марта 2019 года

ПРЕДПИСАНИЕ № 13
об устранении нарушений

Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе Евсева Мария Николаевна, изучив Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица и другие материалы дела в отношении:

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 7 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей г. Тосно»
(полное наименование юридического лица)

Юридический адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, шоссе Барыбина, д.27

Фактический адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, шоссе Барыбина, д.27

Реквизиты юридического лица: ИНН 4716014192, ОГРН 1024701898055

Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица: заведующая МКДОУ №7 Образцова Александра Павловна

УСТАНОВИЛ:

21.02.2019 г. в 11 часов 15 минут в ходе проведения планового контрольно-надзорного мероприятия, с целью реализации Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения № 7 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей г. Тосно», осуществляющего образовательную деятельность по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, шоссе Барыбина, д.27, выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1. Требуется проведение ремонта:
пищблока: полов, стен, потолка (полы неровные (местами отсутствует плитка), кафель на стенах в сколах, потолок- отслаивается штукатурка).
В помещении раздевальной средней группы –ремонт потолка, замена линолеума в групповой и раздевальной (покрытие нецелостное), в раздаточной (ниша в групповой, используемая для мытья и хранения посуды) требуется ремонт облицовки стен (кафель местами отсутствует, замена оборудования – шкафчиков, стеллажей, сушилок).
В помещении младшей группы – на вход в туалет с левой стороны стена почерневшая требуется ремонт стен, в раздаточной (ниша в групповой, используемая для мытья и хранения посуды) требуется ремонт облицовки стен (кафель местами отсутствует, замена оборудования – шкафчиков, стеллажей, сушилок).
2. Ограждение территории образовательного учреждения требует ремонта либо замены (ограждение нецелостное, местами покосившееся), в нарушение требований п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26;

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
в Тосненском районе
Шоссе Барыбина, д. 33 а, г. Тосно, Ленинградская область, 187000, тел. /факс: 8(81361) 224-93
E-mail: toсно@47.rosпотреbnadzor.ru

Ленинградская область
г. Тосно

«11» марта 2019 года

ПРЕДПИСАНИЕ № 13
об устранении нарушений

Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе Евсеева Мария Николаевна, изучив Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица и другие материалы дела в отношении:

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 7 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей г. Тосно»
(полное наименование юридического лица)

Юридический адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, шоссе Барыбина, д.27

Фактический адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, шоссе Барыбина, д.27

Реквизиты юридического лица: ИНН 4716014192, ОГРН 1024701898055

Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица: заведующая МКДОУ №7 Образцова Александра Павловна

УСТАНОВИЛ:

21.02.2019 г. в 11 часов 15 минут в ходе проведения планового контрольно-надзорного мероприятия, с целью реализации Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения № 7 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей г. Тосно», осуществляющего образовательную деятельность по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, шоссе Барыбина, д.27, выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1. Требуется проведение ремонта:
пищблока: полов, стен, потолка (полы неровные (местами отсутствует плитка), кафель на стенах в сколах, потолок- отслаивается штукатурка).
В помещении раздевальной средней группы –ремонт потолка, замена линолеума в групповой и раздевальной (покрытие нецелостное), в раздаточной (ниша в групповой, используемая для мытья и хранения посуды) требуется ремонт облицовки стен (кафель местами отсутствует, замена оборудования – шкафчиков, стеллажей, сушилок).
В помещении младшей группы – на вход в туалет с левой стороны стена почерневшая требуется ремонт стен, в раздаточной (ниша в групповой, используемая для мытья и хранения посуды) требуется ремонт облицовки стен (кафель местами отсутствует, замена оборудования – шкафчиков, стеллажей, сушилок).
2. Ограждение территории образовательного учреждения требует ремонта либо замены (ограждение нецелостное, местами покосившееся), в нарушение требований п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26;

3. Из-за отсутствия вакцины против полиомиелита не сделана своевременно ревакцинация против полиомиелита у 5-ти детей, что является нарушением пункта 8.1 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №107 от 28.07.2011г. и Национального календаря профилактических прививок.
4. Не сделана своевременно ревакцинация против кори, паротита и краснухи трем детям детского сада, что является нарушением пункта 6.2 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №108 от 28.07.2011г. , Национального календаря профилактических прививок и Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» №157-ФЗ статья 9.
5. Более года не проводилась туберкулинодиагностика четырем детям, что является нарушением пункта 5.1 санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 22.10.2013г. №60.
6. Не у всех работников МКДОУ в санитарных книжках имеются сведения о прививках. Все работники образовательных учреждений в возрасте до 55 лет должны иметь сведения о прививках:
 - против кори;
 - вирусного гепатита В;
 - ревакцинации против дифтерии (один раз в 10 лет, без ограничения возраста, что является нарушением пункта 8.1 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №54 от 09.10.2013г., пункта 6.2 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидпаротита», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №54 от 09.10.2013г., пункта 12.2 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №14 от 28.02.2008г.и Национального календаря профилактических прививок.
7. У 17 чел. персонала гигиеническое обучение закончилось в 2017 г., что является нарушением п. 19.1 санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Постановлением Главного государственного врача РФ №26 от 15.05.2013г.
8. Качество воды питьевой из сети по физико-химическим показателям не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по железу общему.
9. Качество кипяченой воды по бактериологическим показателям не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
10. Массовая доля аскорбиновой кислоты в готовом блюде не соответствует «государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
11. Относительная влажность в средней группе (раздевалка, игровая, туалетная комната); в раздевалке младшей и старшей групп; в медицинском кабинете, р.м. мед.сестры не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

На основании вышеизложенного и в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и в целях устранения нарушения обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МКДОУ № 7 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей г. Тосно» при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру детей по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, шоссе Барыбина, д.27, о принятии мер по устранению указанных причин административного правонарушения, а именно:

1. Обеспечить проведение ремонта:

На пищеблоке: полов, стен, потолка;

В помещении раздевальной средней группы –ремонт потолка, замену линолеума в групповой и раздевальной (покрытие нецелостное), в раздаточной (ниша в групповой, используемая для мытья и хранения посуды) требуется ремонт облицовки стен .

В помещении младшей группы – на входе в туалет с левой стороны стена почерневшая требуется ремонт стен, в раздаточной (ниша в групповой, используемая для мытья и хранения посуды) требуется ремонт облицовки стен (кафель местами отсутствует, а также требуется замена оборудования – шкафчиков, стеллажей, сушилок) в срок до 01.09.2019;

2. Обеспечить проведение ремонта либо замену ограждения образовательного учреждения в срок до 01.09.2020 г.

3. Обеспечить проведение прививок детей в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в срок немедленно и постоянно;

4. Обеспечить проведение иммунизации против дифтерии, вирусного гепатита В и кори персоналу МКДОУ в возрасте до 55 лет (не болевшие, имеющие неоконченный цикл вакцинации (одну или две прививки), не имеющие данных о прививках против гепатита В), а так же против дифтерии –один раз в 10 лет после последней прививки в срок до 01.09.2019 г.

5. Обеспечить проведение гигиенического обучения персонала МКДОУ в установленные сроки. Срок –до 15.06.2019г.

6. Обеспечить качество воды питьевой и кипяченой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 в срок немедленно и постоянно.

7. Обеспечить соблюдение требований санитарных правил в части содержания массовой доли аскорбиновой кислоты в готовом блюде при оказании услуг общественного питания, в срок немедленно и постоянно;

8. Обеспечить соблюдение параметров микроклимата (относительной влажности) в помещениях образовательного учреждения в соответствии с требованиями санитарных правил в срок немедленно и постоянно;

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКДОУ № 7 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей г. Тосно»

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

**Начальник ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе
Главный государственный санитарный врач по Ленинградской области в Тосненском районе**

Расписка в получении Предписания

Предписание получил

исп.: Коваленко Н.П.
2 экз. тел.: (8813-61) 2-24-61

М.Н. ЕВСЕЕВА

(подпись)

